

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
 ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
 ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน กิจกรรม ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๘๘๕,๕๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารถยนต์ส่วนกลาง สำหรับใช้ในราชการของสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ นโยบายของกระทรวงแรงงาน และนโยบายของจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติราชการของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

.....
 (นางสาวยุภา ทองถม)

.....
 (นางสาวจิรวัดน์ ชัยสิทธิ์)

.....
 (นางสาวสุภาพันธ์ รัชวิชัย)

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่ยื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย

๓.๑๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดกับรายละเอียดที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาเสนอ ตามตัวอย่างตารางเปรียบเทียบโดยระบุเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้อง

คุณสมบัติที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนด	คุณสมบัติที่เสนอ	การเปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง

.....
 (นางสาวยุภา ทองถม)

.....
 (นางสาวจิรวัดน์ ชัยสิทธิ์)

.....
 (นางสาวสุภาพันธ์ รัชวิชัย)

๔. คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๔.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๓ ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู

๔.๔ สีตัวรถ แบบสีเมทาไลคตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต และต้องพ่นสีสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๕ เบาะนั่งรถยนต์แบบเข้ารูป

๔.๖ เป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน

๔.๗ มีป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker)

๔.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๔.๙ กระจกครอบคันติดฟิล์มกรองแสงที่เคลือบสารกันรอยขีดข่วนรังสี UV และป้องกันแสงแดด โดยกระจกประตูและกระจกบังลมหลังมีความเข้มของฟิล์มกรองแสง ๖๐% ส่วนกระจกบังลมด้านหน้ารถเป็นฟิล์มกรองแสงแบบหน้าต่างเต็ม ลดความร้อนจากแสงแดดไม่น้อยกว่า ๔๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแสง (ยื่นหลักฐานในวันส่งมอบ)

๔.๑๐ รถยนต์จะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสี ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

๔.๑๑ พื้นกระบะท้าย ปูด้วยพื้นปูกระบะแบบ LINER

๔.๑๒ หลังคาไฟเบอร์กลาส (ทรงเสมอเก้ง) เชื่อมต่อหลังคารถใช้ติดตั้งบนกระบะท้ายเดียวกันกับตัวรถพร้อมยางขอบ ฝาท้ายเป็นกระจกเปิดท้ายแบบโซ่คัพ พร้อมบุภายในด้วยฟองน้ำและหนังเทียมอย่างดี มีช่องลมพร้อมกระจกด้านข้างเป็นกระจกนิรภัยบานเลื่อนเปิด-ปิด หรือเปิดปิดได้ และมีที่ล็อกภายใน ภายในหลังคาไฟเบอร์กลาส ติดตั้งหลอดไฟ LED เพดานอย่างน้อย ๑ ชุด ช่องต่อหลังคาจะต้องปิดสนิท ไม่มีการรั่วซึมด้านบนท้ายมีไฟเบรกดวงที่ ๓

๔.๑๓ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว

๕. รายละเอียดทางเทคนิค

๕.๑ ระบบเครื่องยนต์

๕.๑.๑ ระบบเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๕.๑.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไดเรคอินเจคชั่น คอมมอนเรล ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๕.๑.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๕.๑.๔ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro ๔) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๑๕๕-๒๕๕๖) หรือดีกว่า พร้อมเอกสารยืนยัน

.....
(นางสาวยุภา ทองถม)

.....
(นางสาวจิรวัดน์ ชัยสิทธิ์)

.....
(นางสาวสุภาพันธ์ รัชชัชย)

๕.๒ ระบบกำลังส่ง

๕.๒.๑ ระบบเกียร์แบบอัตโนมัติ มีระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ ระบบเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๒ ระบบคลัทช์เป็นแบบชนิดแห้ง ควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๕.๓.๑ ระบบลือคประตูปแบบเซ็นทรัลลือคทั้ง ๔ บาน พร้อมรีโมทคอนโทรล

๕.๓.๒ กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๓ มีกระจกประตูปแบบปรับขึ้น - ลง ได้ทั้ง ๔ บาน ด้วยระบบไฟฟ้า

๕.๓.๔ แบตเตอรี่ ขนาดมาตรฐานของผู้ผลิต ไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมป์

๕.๔ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๕ ระบบบังคับเลี้ยว แบบแร็คแอนดพีนีเยนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๖ ระบบห้ามล้อ

๕.๖.๑ ล้อหน้า แบบดิสก์เบรกมีครีบริบหรือช่องระบายความร้อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๖.๒ ล้อหลัง แบบดรัมเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๖.๓ มีห้ามล้อด้วยมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๖.๔ ระบบห้ามล้อเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

๕.๗ ยางและกระทะล้อ

๕.๗.๑ ล้อแม็กและยางรถยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นยางใหม่มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันรับรถ)

๕.๗.๒ มีกระทะล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๗.๓ มียางกันโคลน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๘ ระบบความปลอดภัย

๕.๘.๑ มีระบบถุงลมนิรภัย SRS อย่างน้อย ๓ จุด

๕.๘.๒ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD หรือดีกว่า

๕.๘.๓ มีเข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ และเข็มขัดนิรภัยเบาะหลังครบทุกตำแหน่ง

๕.๘.๔ มีคานเหล็กนิรภัยบริเวณประตูหน้าและประตูหลัง

๕.๘.๕ มีกระจกบังลมหน้าแบบอัดช้อนนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๘.๖ พวงมาลัยขวา แบบแร็คแอนดพีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๘.๖ พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

๕.๘.๗ ระบบลือคประต้อัตโนมัติ (ออโต้ลือค)

.....
(นางสาวยุภา ทองถม)

.....
(นางสาวจิรวัดน์ ชัยสิทธิ์)

.....
(นางสาวสุภาพันท์ รัชวิชัย)

๕.๘.๘ มีระบบป้องกันการโจรกรรมรถยนต์

๕.๘.๙ ติดตั้งไฟ LED ท้ายกระบะ หรือไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๙ อุปกรณ์ประกอบรถยนต์

๕.๙.๑ กระจกครอบคันติดฟิล์มกรองแสงที่เคลือบสารกันรอยขีดข่วนป้องกันรังสี UV และป้องกันแสงแดด โดยกระจกประตูและกระจกบังลมหลังมีความเข้มของฟิล์มกรองแสง ๖๐% ส่วนกระจกบังลมด้านหน้ารถเป็นฟิล์มกรองแสงแบบหน้าเต็ม ลดความร้อนจากแสงแดดไม่น้อยกว่า ๔๐% และมีหนังสือรับรองการรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๕.๙.๒ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้ อย่างน้อย ๑ จุด

๕.๙.๓ มีชุดเครื่องเสียงวิทยุ ระบบดิจิตอล พร้อมช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX มีลำโพงหน้า-หลัง ไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง หรือดีกว่า และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๙.๔ กันชนหน้าขึ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๙.๕ กันชนท้าย ชุดโครเมียม สามารถใช้ประโยชน์ในการเหยียบก้าวขึ้น-ลง กระบะท้ายได้สะดวก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๙.๖ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง

๕.๙.๗ ติดตั้งกระบะปูพื้นที่ทนต่อแรงกระแทกแบบไม่ต้องเจาะยึด รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๕.๙.๘ มีแผ่นยางรองพื้นกันเปื้อน ๑ ชุด จำนวน ๔ แผ่น (ด้านหน้า ๒ แผ่น และด้านหลัง ๒ แผ่น)

๕.๙.๙ มีกล่องติดรถยนต์ หน้า - หลัง

๕.๙.๑๐ ติดตั้งค้ำกันสาดประตูรถยนต์ ๑ ชุด จำนวน ๔ แผ่น

๕.๙.๑๑ ติดตั้งถาดรองมือเปิดประตู กันรอยประตูโครเมียม ๑ ชุด จำนวน ๔ ชิ้น

๕.๙.๑๒ มีอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๐ อุปกรณ์ประจำรถ

๕.๑๐.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๐.๒ หนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือบำรุงรักษา (ภาษาไทย) อย่างน้อย ๑ เล่ม

๕.๑๐.๓ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด และประแจถอดล้อ ๑ ชุด ที่ได้ตาม

มาตรฐานผู้ผลิต

๖. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๖.๑ กระบะด้านหลังเป็นหลังคาไฟเบอร์กลาส สำหรับรถบรรทุก แบบดับเบิลแค็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ความสูงเสมอรระดับตัวรถ ด้านบนของหลังคามีราวสำหรับผูกสิ่งของ ฝาทำไฟเบอร์กลาส เปิด - ปิด ได้ มีกุญแจล็อกได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖.๒ มีช่องลมพร้อมกระจกด้านข้างเป็นกระจกนิรภัยบานเลื่อนเปิด - ปิด หรือ เปิด - ปิด ได้ และมีที่ล็อกภายใน

.....
 (นางสาวยุภา ทองถม)

.....
 (นางสาวจิรวัดน์ ชัยสิทธิ์)

.....
 (นางสาวสุภาพันธ์ รัชวิชัย)

๖.๓ ฝาท้ายเปิดแบบไข้ค้อพ

๖.๔ ภายในหลังคาโดยรอบบุด้วยวัสดุอย่างดี และมีไฟแสงสว่างพร้อมสวิทช์ เปิด - ปิด ติดตั้ง
ใต้หลังคาภายในด้านบน อย่างน้อย ๑ ชุด

๖.๕ หลังคาไฟเบอร์กลาส มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๗. เงื่อนไขเพิ่มเติม

๗.๑ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และมีน้ำมันอื่นเต็มมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด
พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ในวันส่งมอบ

๗.๒ ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทรถยนต์ตามยี่ห้ออื่นๆ

๗.๓ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ
อุปกรณ์และในควบคุมของรถยนต์ที่มีได้เกิดจากใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายจะต้อง
เปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่
อย่างใดจะมาถึงก่อน

๗.๔ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชำระค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทั้งหมด

๗.๕ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ (พ.ร.บ.รถยนต์ภาคบังคับ) และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท ๑ ระยะเวลาการประกันภัย
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๗.๖ มีศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายที่มีมาตรฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้
สามารถเข้ารับการบำรุงรักษาฟรีตามกำหนดเวลา/ระยะทางที่กำหนด และเข้ารับการซ่อมได้

๗.๗ การนำรถยนต์เข้าบำรุงการรักษารฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำ
รถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๗.๘ พันตราสัญลักษณ์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไร่ด้านข้างรถทั้ง ๒ ข้าง (ประตูซ้าย-
ขวา) โดยวิธีซิลค์สกรีน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒๕ ซม.

๗.๙ อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่นๆ ที่มีได้กล่าวถึงต้องมีครบถ้วนตามกำหนดเป็น
มาตรฐานของผู้ผลิต กรณีอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มไม่มีระบบแคตตาล็อก (ฉบับจริง) ต้องแนบแคตตาล็อกและ/หรือรูป
ตัวอย่างประกอบ

๗.๑๐ ผู้ขายต้องมีอะไหล่ของรถยนต์ที่เสนอในสต็อกไว้อย่างน้อยเป็นเวลา ๕ ปี

๗.๑๑ เป็นราคารวมฟิล์มกรองแสง การจดทะเบียนรถ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และ
ค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว

๗.๑๒ ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขายเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว หากผู้ขายไม่จดทะเบียนและส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อย สำนักงานแรงงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่ชำระเงินค่ารถให้

.....
(นางสาวยุภา ทองถม)

.....
(นางสาวจิรวัดน์ ชัยสิทธิ์)

.....
(นางสาวสุภาพันธ์ รัชวิชัย)

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๙. ระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์

๙.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ สำนักงาน
แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือตามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนด

๙.๒ กำหนดระยะเวลาการชำระเงิน เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญา พร้อมจด
ทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว ในนามสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับรถยนต์เรียบร้อยแล้ว

๑๐. วงเงินที่ใช้ในการจัดหา ภายในวงเงิน วงเงินงบประมาณ ๘๘๕,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปด
หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๒. ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายังสำนักงานแรงงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผ่านทางอีเมล Ayutthaya_mol@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
<https://ayutthaya.mol.go.th> และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ
(นางสาวยุภา ทองถม) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นางสาวจิรวัดน์ ชัยสิทธิ์) กรรมการ

ลงชื่อ
(นางสาวสุภาพันท์ รัชวิชัย) กรรมการ